

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO FIX 40



Formát 20 x 122 cm



Dub Anglický hnědý

60140




Dub Anglický béžový

60139



Dub Modern bílý

60144




Dub Modern béžový

60145



Dub černý

60153



Dub Antik tmavě hnědý

60136




Dub Antik bílý

60133




Dub Antik šedý

60134



Dub Antik

60135



Dub Antik světle hnědý

60132



Dub Modern

60146




Jasan Patina hnědý

60107



Jasan Patina šedý

60108



Dub Rustic středně šedý

60123



Dub Rustic světle šedý

60124



Dub Rustic přírodní

60125



Dub Rustic hnědý

60127


TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO FIX 40



Formát 16,66 x 100 cm



Buk přírodní

61142

Formát 50 x 50 cm



Skála šedá

62066



Skála přírodní

62147

TARKO[®]

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO FIX 40

heterogenní podlahová krytina z vinylu ve formátu dílců



Třída zátěže
23
EN 685



Rozměrová stálost
≤ 0,10 %
EN 434

Třída zátěže
32
EN 685



Útlum kročejového hluku
3 dB
EN ISO 717-2

Třída zátěže
41
EN 685



Útlum prostorového hluku
Třída C
EN ISO 31-074

Tloušťka celkem
2,2 mm
EN 428



Odolnost proti chemikáliím
Bez vlivu
EN ISO 26987

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,4 mm
EN 429



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Formát dílců
20 x 122 cm / 16,66 x 100 / 50 x 50
EN 427



Vhodné pro podlahové vytápění
max 27 °C
EN ISO 10456

Váha celkem
3700 g/m²
EN 430



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1
EN 13501-1

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Skluznost povrchu
DS
EN 13893

Stálobarevnost
> 6
ISO 105-B02




R10
DIN 51130

Zbytkový otlak
≤ 0,05 mm
EN 433



Prodloužená odpovědnost za vady
dle podmínek výrobce
10 let pro bytové prostory



Dovozce KARSIS s.r.o.